

CATÁLOGO DE EQUIPOS



Molino automático digital Magister, depósito de 1 Kg

M12

MG0006

- Muelas de acero especial de 64 mm.
- Funcionamiento eléctrico.
- Regulación manual del grueso de la molida.
- Programación de dos diferentes dosis de café molido.
- Servido de dosis digital programables en tiempo (Segundos).
- Motor de 0.5 HP a 1,400 RPM.
- Capacidad del depósito de café de 1.5 Kilogramo.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.50m. X 0.21m. X 0.37m.</p>	 <p>Material: Aluminio</p>	 <p>Peso: 13.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 110v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Molino de regulación manual Magister, depósito de 0.25 Kg, 110 v.

MMD6

MG0012

- Muelas de acero especial de 50 mm.
- Funcionamiento eléctrico.
- Regulación manual del grueso de la molida.
- Servido de dosis manual de 5 a 10 gramos.
- Capacidad del depósito de café en grano de 0.25 Kilogramo.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.36m. X 0.14m. X 0.27m.</p>	 <p>Material: Aluminio/Acero Inox</p>	 <p>Peso: 5.80 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 110v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Molino eléctrico Magister, depósito de 1 kg, servido manual









M12 ATR

MG0005

- Muelas de acero especial de 62 mm.
- Funcionamiento eléctrico.
- Regulación manual del grueso de la molida.
- Servido de dosis manual.
- Motor de 0.5 HP a 1,250 RPM.
- Capacidad del depósito de café de 1 Kilogramo.
- Medidas en Pulgadas; Alto 22.5, Fondo 14.5 y Ancho 8.5.
- Alimentación Eléctrica; 110 V / 60 Hz Monofásico.
- Peso neto; 10.5 Kilogramos.
- Estructura en aluminio y acero inoxidable.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.57m. X 0.22m. X 0.37m.</p>	 <p>Material: Aluminio/Acero inox</p>	 <p>Peso: 10.50 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 110v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/2 HP</p>	 <p>Capacidad: 1.00 Kg</p>	

MAGISTER - CAFÉ

Molino eléctrico Magister, depósito de 1 kg, servido manual









M13 A

MG0013

- Muelas de acero especial de 64 mm con ajuste micrométrico.
- Funcionamiento eléctrico.
- Regulación manual del grosor de la molida.
- Servido de dosis manual.
- Motor de 0.5 HP a 1,250 RPM.
- Capacidad del depósito de café de 1 Kilogramo.
- Medidas en Pulgadas; Alto 22.5, Fondo 14.5 y Ancho 8.5.
- Alimentación Eléctrica; 110 V / 60 Hz Monofásico.
- Peso neto; 10.5 Kilogramos.
- Estructura en aluminio y acero inoxidable.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.51m. X 0.21m. X 0.36m.</p>	 <p>Material: Aluminio/Acero inox</p>	 <p>Peso: 10.50 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 110v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/2 HP</p>	 <p>Capacidad: 1.00 Kg</p>	

MAGISTER - CAFÉ

MÁQUINA DE CAFÉ SEMIAUTOMÁTICA, ACERO INOX. PREINFUSIÓN, 220V, CALD 11 LTS.

DELTA ESD

MG0010

Cafetera semiautomática a erogación continua.

- Carrocería en acero lustrado.
- Laterales estampados en poliuretano con telar en acero.
- Bombeador volumétrico con bypass balanceado incorporado.
- Erogación de café con dosaje manual.
- Dos lanzas de vapor en acero inox con alma anti-quemaduras y mango en goma.
- Difusor agua caliente en acero inox.
- Control presión caldera con presostato.
- Portafiltros con manopla anti-quemaduras personalizada Magister.
- Interruptor anti vándalo en acero inox luminosos.
- Indicadores luminosos a LED.
- Control nivel mínimo de agua en caldera y activación automática del calentamiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.50m. X 0.83m. X 0.54m.</p>	 <p>Material: Acero lustrado</p>	 <p>Peso: 68.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 220v. / 50Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Máquina de café manual de 1 grupo, color negro, 110 v.

MS 60 STILO

MG0001

Máquina de Café semiautomática de servicio continuo.

- Carrocería de acero inoxidable y detalles en color negro.
- Bombeador volumétrico incorporado con bypass balanceado.
- Auto nivel electrónico de serie.
- Mando de servicio de café con botón manual.
- Servido de agua caliente con mando mediante botón manual.
- Termóstato de seguridad parte eléctrica.
- Una salida de vapor para espumar o calentar leche.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.50m. X 0.42m. X 0.54m.</p>	 <p>Material: Acero inoxidable</p>	 <p>Peso: 47.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 110v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Máquina de café manual de 2 grupos, acero inoxidable, luz led, 220 v.

MS 100/2 STILO LUJO

MG0002

- Máquina de Café semiautomática de servicio continuo
- Carrocería totalmente en acero inoxidable y detalles en color rojo vino.
- Equipado con luz led en el área del barista.
- Bombeador volumétrico con bypass balanceado incorporado.
- Auto nivel electrónico de serie.
- Calentamiento eléctrico con termóstato de seguridad.
- Mandos de servicio de café con botón manual.
- Servido de agua caliente con mando mediante botón manual.
- Dos salidas de vapor para espumar o calentar leche.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.50m. X 0.80m. X 0.54m.</p>	 <p>Material: Acero Inoxidable</p>	 <p>Peso: 68.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 220v. / 50Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Máquina de café electrónica de 2 grupos, acero pintado, 220 v. ES 100/2 STILO

MG0003

Máquina de Café Automática y Electrónica con servicio continuo programable

- Bombeador volumétrico incorporado con bypass balanceado.
- Botonera de luces, programables para servicio de café desde 0 a 3,000 CC.
- Con 8 botones digitales programables (4 por grupo) y botón de servicio continuo.
- Servido de agua caliente programable y automático con mando desde la botonera.
- Termóstato de seguridad en la parte eléctrica.
- Dos grifos de vapor para espumar o calentar leche.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.50m. X 0.80m. X 0.54m.</p>	 <p>Material: Acero pintado</p>	 <p>Peso: 68.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 220v. / 50Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Máquina de café manual de 2 grupos, acero color negro, 220 v. MS 100/2 STILO

MG0004

- Bombeador volumétrico incorporado con bypass balanceado.
- Auto nivel electrónico de serie.
- Mando de servicio de café con botón manual.
- Servido de agua caliente con mando mediante botón manual
- Termóstato de seguridad en la parte eléctrica.
- Dos salidas de vapor para espumar o calentar leche.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.50m. X 0.80m. X 0.54m.</p>	 <p>Material: Acero pintado</p>	 <p>Peso: 68.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 220v. / 50Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Máquina de café manual de 2 grupos, acero color negro, 220 v MS 70/2 STILO

MG0007

Máquina de Café semiautomática de servicio continuo.

- Carrocería de acero inoxidable y detalles en color negro
- Bombeador volumétrico incorporado con bypass balanceado.
- Auto nivel electrónico de serie.
- Mando de servicio de café con botón manual.
- Servido de agua caliente con mando mediante botón manual.
- Termóstato de seguridad parte eléctrica.
- Una salida de vapor para espumar o calentar leche.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.50m. X 0.60m. X 0.54m.</p>	 <p>Material: Acero Pintado</p>	 <p>Peso: 60.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 220v. / 50Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Máquina de café Delta electrónica, Preinfusión, 220v, Calderas de 11lts

ES 100/2 DELTA

MG0008

- Laterales estampados en poliuretano con telar en acero.
- Bombeador volumétrico con bypass balanceado incorporado.
- Erogación de café con dosaje volumétrico (4 dosis por grupo, pulsante erogación continua).
- Dos salidas de vapor en acero inoxidable.
- Mezclador de agua caliente.
- Programación dosis en aprendizaje.
- Difusor agua caliente en acero inox.
- Luces LED para la iluminación de la zona de trabajo.
- Control electrónico temperatura caldera regulable desde la botonera.
- Alimentador switching en grado de suplir los picos de tensión.
- Preinfusión electrónica desactivable desde la botonera.
- Control nivel mínimo de agua en caldera y activación automática del calentamiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.50m. X 0.83m. X 0.54m.</p>	 <p>Material: Acero lustrado</p>	 <p>Peso: 68.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 220v. / 50Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Máquina de café automática con dosificación volumétrica, laterales rojos, display, 220v.

DELTA ESD HG

MG0009

- Laterales estampados en poliuretano con telar en acero.
- Bombeador volumétrico con by-pass balanceado incorporado.
- Erogación de café con dosaje volumétrico (4 dosis por grupo).
- Dos salidas de vapor en acero inoxidable.
- Erogación agua caliente con dosaje temporizado.
- Programación dosis en aprendizaje.
- Difusor agua caliente en acero inox.
- Luces LED en la zona de trabajo.
- Control electrónico temperatura caldera regulable desde la botonera.
- Alimentador switching en grado de suplir los picos de tensión.
- Preinfusión electrónica desactivable desde la botonera.
- Control nivel mínimo de agua en caldera y activación automática del calentamiento.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.58m. X 0.83m. X 0.54m.</p>	 <p>Material: Acero lustrado</p>	 <p>Peso: 74.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 220v. / 50Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

Máquina de capuchino de red hídrica Superautomática, 220v, 8 tipos de bebidas





RELAX R-1

MG0011

- 8 selecciones de bebidas (incluida agua caliente).
- 1 depósito para café en grano (750 gr).
- 1 depósito para soluble (650 gr).
- Capacidad caldera café de 0,3 litros.
- Capacidad caldera vapor de 0,5 litros.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.55m. X 0.33m. X 0.53m.</p>	 <p>Material: N/A</p>	 <p>Peso: 28.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 220v. / 50Hz.</p>	 <p>Temperatura: N/A</p>	 <p>Gas/Refrigerante: N/A</p>

MAGISTER - CAFÉ

¡CONTÁCTENOS!



Whatsapp: +504 3170-3521

San Pedro Sula: Bo. Las Acacias, 12
calle, 2 ave N.O.

Tegucigalpa: Col. Palmira, Ave.
República de Chile



@imercohonduras



ventas@imercohn.net