

# CATÁLOGO DE EQUIPOS



# Bufetera electrica baño maria 110/60hz 1.5 w, sobre mesa, 4 depositos calientes

HB-4V

ML0013



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.28m. X 0.70m. X 0.60m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

# Bufetera eléctrica sobre mesa Unitec, 6 depósitos calientes, acero inoxidable

BMC6

NX0016



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.36m. X 1.73m. X 0.36m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 32.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 30.00°C ~ 110.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

# Plancha calentadora 220/60hz 0.8 kw 2 placas

HTC-2F

ML0025




Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.58m. X 0.73m. X 0.55m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 30.00°C ~ 85.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**



# Vitrina alimentos calientes, 2 depositos en base, 2 parrillas, vidrio curvo



ET-DH-2P

NX0014



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 15.24m. X 16.51m. X 11.68m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> 26.80Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 30.00°C ~ 85.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

# Vitrina alimentos calientes, 3 depositos en base, 2 parrillas, vidrio curvo

ET-DH-3P

NX0015



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.00m. X 24.13m. X 11.68m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> 28.80Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 30.00°C ~ 85.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

# Vitrina caliente de mesa 110v 660\*495\*615 vidrio curvo, marca unitec







HW-2PS

ML0011



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.62m. X 0.66m. X 0.50m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

Vitrina caliente de mesa 220v 900\*480\*610 marco negro, marca unitec







HW-60-2

ML0012



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.61m. X 0.90m. X 0.48m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

Vitrina caliente, 2 niveles 2 bandejas en cada nivel, 1 control de temperatura 220v







HW-2\*2

ML0019



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.74m. X 0.70m. X 0.65m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

Vitrina caliente, 2 niveles 3 bandejas en cada nivel, 1 control de temperatura 220v






HW-2\*3

ML0020



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.74m. X 1.10m. X 0.65m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

Vitrina caliente, 4 niveles 2 bandejas en cada nivel, 1 control de temperatura 220v







HW-2\*4

ML0021



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.74m. X 1.20m. X 0.65m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

Vitrina caliente, 2 niveles, 4 bandejas, doble control de temp. por nivel, 220-240v/50-60hz unitec

HW-6P

ML0022



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.86m. X 1.50m. X 0.76m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 30.00°C ~ 85.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**



Vitrina caliente, 2 niveles, 5 bandejas, doble control de temp. por nivel, 220-240v/50-60hz unitec

HW-6P-A

ML0023



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.86m. X 1.80m. X 0.76m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 30.00°C ~ 85.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

Vitrina caliente, 2 niveles, 3 bandejas, doble control de temp. por nivel, 220-240v/50-60hz unitec

HW-6P-B

ML0024



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.87m. X 1.20m. X 0.76m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 30.00°C ~ 85.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - ALIMENTOS**

# Embutidora manual Unitec, capacidad 5 litros, embudos y depósito en acero inoxidable

ET-SH-5

NX0025



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.24m. X 0.59m. X 0.23m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 12.00Kg.</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> N/A</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 5.00 Lt</p>	

**UNITEC - CARNES**

# Molino para carne Unitec, cabezal en acero inoxidable, 2 HP

## ET-TK-32S

NX0043



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.56m. X 0.35m. X 0.56m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 50.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - CARNES**








# Molino para carne Unitec, cabezal en acero inoxidable, 5 HP

## ET-TK-42S

NX0044



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.95m. X 0.53m. X 1.02m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> 197.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> 5 HP	 <b>Capacidad:</b> 650.00 Kg/H	

**UNITEC - CARNES**

# Molino para carne manual Et-jr321

ET-JR321

NX0045



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.20m. X 0.31m. X 0.00m.



**Material:**  
Hierro Colado



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - CARNES**

# BUFETERA A BAÑO MARIA DE 4 DEPÓSITOS UNITEC

## ET-TEM-4

NX0064



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.27m. X 0.70m. X 0.60m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 14.50Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 30.00°C ~ 100.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - CATERING**

# Bandeja calentadora 110/60hz 1.5 kw para papas







HW-819

ML0015



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.47m. X 0.36m. X 0.58m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - CATERING**



# Bufetera chaffer 670\*510\*460 ovalada

33117

ML0014



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.66m. X 0.51m. X 0.46m.



**Material:**  
N/A



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - CATERING**

# Bufetera chaffer 610\*360\*240

301129

ML0016



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.32m. X 0.60m. X 0.35m.



**Material:**  
N/A



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - CATERING**

# Asador vertical a gas, tipo trompo para tacos al pastor, acero inox

## ET-VGB-791

NX0013



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.04m. X 0.55m. X 0.68m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 53.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**UNITEC - COCINA**


# Calentadora eléctrica de 1 lampara, en aluminio, marca Unitec

## ET-WL-250

NX0058



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.61m. X 0.36m. X 0.45m.	 <b>Material:</b> Aluminio	 <b>Peso:</b> 2.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A

**UNITEC - COCINA**

# Calentadora eléctrica de 2 lámparas, en aluminio, marca Unitec

## ET-WL-500

NX0059



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.61m. X 0.36m. X 0.49m.	 <b>Material:</b> Aluminio	 <b>Peso:</b> 3.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A

**UNITEC - COCINA**

# Cortador de lechuga y verduras comercial

MX-002-2

NX0061

- Corta montículos de crujiente, lechuga fresca en cuestión de segundos
- Procesar toda una cabeza de lechuga con núcleo a la vez
- Cuchillas de acero inoxidable reemplazables para una larga vida.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.52m. X 0.32m. X 0.48m.



**Material:**  
Aluminio fundido



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - COCINA**

# Cortadora de papa 380\*195\*240mm, cuerpo aluminio, 3 cuchillas adicionales

HC-03

ML0001




Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.24m. X 0.20m. X 0.38m.



**Material:**  
Aluminio fundido



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - COCINA**

# Cortadora manual para papas fritas, cuerpo aluminio, cuchillas en a.inox

MX-PH-001

NX0026



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.28m. X 0.20m. X 0.47m.



**Material:**  
Aluminio / A. inox.



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - COCINA**



# Cortadora de cebollas comercial

**MX-105**

NX0060

- Herramienta ideal para cortar grandes cantidades de cebolla.
- Puede cortar pequeñas piezas de patatas, apio y otras verduras.
- Puede cortar limones, limas y otros cítricos
- Cuchillas de acero inoxidable reemplazables para una larga vida.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.50m. X 0.26m. X 0.51m.



**Material:**  
Aluminio fundido



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - COCINA**

# Estufa 6 quemadores con horno a gas

HGR-996

ML0018



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.00m. X 0.00m. X 0.00m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**UNITEC - COCINA**

# Freidora a gas lpg 2depost 2 canast 14l+14 capacidad total 28l







HGF-75

ML0009



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.07m. X 0.59m. X 0.47m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**UNITEC - COCINA**

# Freidora a gas lpg 1 dep 2 canast 25 l







HGF-778S

ML0010



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.00m. X 0.00m. X 0.00m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**UNITEC - COCINA**

Freidora electrica, sobre mesa, 1 deposito de 11 litros aceite,  
acero inox

ET-FE-11L

NX0009



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.35m. X 0.33m. X 0.46m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 8.60Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 200.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - COCINA**

Freidora electrica, sobre mesa, 2 depositos de 11 litros aceite,  
acero inox

ET-FE-11L-2

NX0010



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.35m. X 0.67m. X 0.46m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 15.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 200.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - COCINA**







# Maq de panini doble 110/60 hz 1.8 +1.8w marca unitec

## HEG-813

ML0006



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.21m. X 0.58m. X 0.40m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A

**UNITEC - COCINA**







# Maquina de panini 110/60hz 1.8 w marca unitec

HEG-811

ML0005



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.21m. X 0.31m. X 0.40m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - COCINA**



# Mesa de trabajo wt-2460-s

WT-2460-S

NX0048



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.89m. X 1.50m. X 0.60m.



**Material:**  
Acero Inoxidable



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - COCINA**

# Mesa de trabajo wt-2460-sb-4

WT-2460-SB-4

NX0049



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.98m. X 1.50m. X 0.60m.



**Material:**  
Acero Inoxidable



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - COCINA**




# Olla sopera eléctrica 10Lt.

83010SP

ML0017



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.38m. X 0.34m. X 0.36m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 4.40Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 10.00 Lt	

**UNITEC - COCINA**

# Plancha electrica para crepas, control temperat de 0°C a 300°C, acero inox

ET-BJ-1

NX0008



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.24m. X 0.45m. X 0.51m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> 17.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 300.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A

**UNITEC - COCINA**

# Plancha eléctrica Unitec, estructura en acero inoxidable

ET-GE-860

NX0011

- Estructura en acero inoxidable.
- Placa lisa de hierro.
- Protectores contra salpicaduras de acero inoxidable soldados.
- Dos elementos calefactores que brindan un calentamiento uniforme sin puntos calientes.
- La temperatura se controla mediante termostatos.
- Bandeja de grasa desmontable, montada en la parte delantera.
- Luces indicadoras de funcionamiento y calor.
- Patas de goma antideslizantes.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.22m. X 0.76m. X 0.56m.</p>	 <p><b>Material:</b> Hierro / Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 33.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 300.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - COCINA**

Plancha eléctrica de acero 2/3 plancha y 1/3 ondulada, estructura en A. Inox.






ET-GE-861

NX0012



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.22m. X 0.76m. X 0.56m.</p>	 <p><b>Material:</b> Hierro / A. Inox.</p>	 <p><b>Peso:</b> 31.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - COCINA**









# Licuada para hielo Unitec, capacidad 2.7 litros

ET-968

NX0020



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.55m. X 0.28m. X 0.23m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> 2.41 HP	 <b>Capacidad:</b> 2.70 Lt	

**UNITEC - HIELO**









# Licuada para hielo, con cobertor anti-ruido, capacidad 2.7 litros

ET-968Z

NX0021



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.55m. X 0.28m. X 0.23m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> 2.41 HP	 <b>Capacidad:</b> 2.70 Lt	

**UNITEC - HIELO**



# Máquina portátil para hielo en tubitos Unitec ET-Z30YT

ET-Z30YT

NX0042



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.56m. X 0.48m. X 0.40m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a</p>

**UNITEC - HIELO**

# Trituradora de hielo de acero pintado Unitec, cuchillas en acero inoxidable

ET-400B

NX0017



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 0.20m. X 0.43m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Pre-pintado</p>	 <p><b>Peso:</b> 5.50Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - HIELO**

# Trituradora de hielo en acero inoxidable Unitec

## ET-300CD

NX0018



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.29m. X 0.16m. X 0.40m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> 6.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A

**UNITEC - HIELO**

# Trituradora de hielo en acero inoxidable con depósito acrílico

Unitec

ET-SB130

NX0019



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 16.76m. X 12.70m. X 10.41m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 12.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - HIELO**

# Exprimidor automático de jugo de naranjas enteras Unitec en acero inoxidable

ET-2000E-3

NX0022



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.78m. X 0.43m. X 0.33m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 50.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - JUGOS Y GRANITAS**

# Juguera base acero inox, 2 depósitos 10 litros c/u, marca Unitec

## ET-LSP-10LX2

NX0055



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.67m. X 0.33m. X 0.45m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> 22.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 20.00 Lt	

**UNITEC - JUGOS Y GRANITAS**


# Juguera base acero inox, 3 depósitos de 10 litros c/u, marca Unitec

ET-LSP-10LX3

NX0056



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.67m. X 0.40m. X 0.45m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> 27.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 30.00 Lt	

**UNITEC - JUGOS Y GRANITAS**

# Juguera base acero inox, 4 depósitos de 10 litros c/u, marca Unitec

ET-LSP-10LX4

NX0057



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.67m. X 0.54m. X 0.45m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> 30.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 40.00 Lt	

**UNITEC - JUGOS Y GRANITAS**



# Máquina para granitas Unitec, base acero inox, 2 depósitos de 15 litros c/u








ET-XRJ15L-2

NX0023



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.84m. X 0.48m. X 0.63m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> 55.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.	 <b>Temperatura:</b> -1.00°C ~ -3.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 30.00 Lt	

**UNITEC - JUGOS Y GRANITAS**

# Máquina para granitas Unitec, base acero inox, 3 depósitos de 15 litros c/u









ET-XRJ15L-3

NX0024



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.84m. X 0.67m. X 0.63m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> 74.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.	 <b>Temperatura:</b> -1.00°C ~ -3.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 45.00 Lt	

**UNITEC - JUGOS Y GRANITAS**

# Bascula acs-a9 (plato grande) 30kg

ACS-A9-30KG

NX0050




Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.00m. X 0.34m. X 0.31m.



**Material:**  
Plástico



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - PROCESAMIENTO**

# Bascula acs-a9 (plato grande) 40kg

ACS-A9-40KG

NX0051



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.00m. X 0.34m. X 0.31m.



**Material:**  
Plástico



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - PROCESAMIENTO**

# Bascula acs-a9 big+t 40kg plato pequeño

ACS-A9 BIG+T40K

NX0052



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.00m. X 0.34m. X 0.31m.



**Material:**  
Plástico



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - PROCESAMIENTO**

# Bascula zzdp-101 5kg pequeña

ZZDP-101 5KG

NX0053



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.00m. X 0.19m. X 0.14m.



**Material:**  
N/A



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - PROCESAMIENTO**

# Bascula zzdp-601 5kg grande

ZZDP-601 5KG

NX0054



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.00m. X 0.25m. X 0.20m.



**Material:**  
N/A



**Peso:**  
N/A

**UNITEC - PROCESAMIENTO**

# BÁSCULA BLANCA UNITEC 60KG

ACS-828

NX0066



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.10m. X 0.34m. X 0.36m.</p>	 <p><b>Material:</b> Plástico</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> N/A</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 60.00 Kg</p>	

**UNITEC - PROCESAMIENTO**



# BÁSCULA NEGRA UNITEC 40 KG

ACS-A9T

NX0065

- Capacidade de 40 kg en escala de 2 g
- Bateria de 4 V
- Display con caracteres rojos



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
<p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.13m. X 0.35m. X 0.33m.</p>	<p><b>Material:</b> Plástico</p>	<p><b>Peso:</b> N/A</p>
<p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	<p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	<p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>
<p><b>Motor/Compresor:</b> N/A</p>	<p><b>Capacidad:</b> 40.00 Kg</p>	

**UNITEC - PROCESAMIENTO**









# Empacadora al vacío de mesa Unitec ET-DZ-260/PD

ET-DZ-260/PD

NX0047



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.38m. X 0.35m. X 0.51m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 37.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> 1/2 HP</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 10.00 M3/H</p>	

**UNITEC - PROCESAMIENTO**

# SELLADORA MANUAL DE IMPACTO UNITEC 20CM







## ET-PFS-200P

NX0062

- Para bolsas de PE/PP.
- Sellado por impulso para ahorrar energía.
- Circuito de control electrónico de precisión.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.23m. X 0.32m. X 0.08m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 1.30Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A

**UNITEC - PROCESAMIENTO**

# SELLADORA MANUAL DE IMPACTO UNITEC 30CM







## ET-PFS-300P

NX0063

- Para bolsas de PE/PP.
- Sellado por impulso para ahorrar energía.
- Circuito de control electrónico de precisión.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.24m. X 0.41m. X 0.07m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 1.60Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A

**UNITEC - PROCESAMIENTO**








# Amasadora en espiral 30 Lt.

H30

ML0030



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.90m. X 0.73m. X 0.44m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 100.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 220v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 30.00 Lt	







**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Amasadora capacidad 30 litros, tazon en acero inox, marca unitec HS30A

NX0031



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 2.16m. X 1.12m. X 1.96m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 117.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 220v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Batidora Unitec Meley B10









B10

ML0027



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.65m. X 0.36m. X 0.44m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 50.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 10.00 Lt	

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**









# Batidora Unitec Meley B20

B20

ML0028



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.76m. X 0.41m. X 0.51m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 65.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 20.00 Lt	

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**











# Batidora Unitec Meley B30

B30B

ML0029



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.60m. X 0.60m. X 0.56m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 77.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 30.00 Lt	

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**









# Batidora pequeña Unitec, velocidad variable, capacidad 7 litros

HLM7B

NX0027



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.43m. X 0.24m. X 0.42m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 18.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 7.00 Lt	

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Batidora planetaria, capacidad 10 litros, 3 velocidades, marca unitec







B10-BL

NX0028



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.65m. X 0.36m. X 0.44m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> 50.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Batidora planetaria, capacidad 20 litros, 3 velocidades, marca unitec





B20-BL

NX0029



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.76m. X 0.41m. X 0.51m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> 65.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Batidora planetaria, capacidad 30 litros, 3 velocidades, marca unitec






B30E

NX0030



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.82m. X 0.60m. X 0.56m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> 77.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

## EXHIBIDOR DE MESA REFRIGERADO UNITEC









YCD-N035

NX0068



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.69m. X 0.47m. X 0.71m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 39.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 12.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> R-134a
 <b>Motor/Compresor:</b> 1/4 HP	 <b>Capacidad:</b> 100.00 Lt	

UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN

# HORNO DE CONVECCIÓN A GAS DE 5 BANDEJAS









YBK-S101

NX0067

- Adecuado para todo tipo de pan, pasteles, galletas.
- Construcción en acero inoxidable.
- Dos temporizadores equipados.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.25m. X 0.90m. X 0.95m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 224.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 300.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> N/A	

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN UNITEC EC01C



EC01C

NX0039



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.47m. X 0.65m. X 0.67m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 50.00°C ~ 350.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**



# HORNO PARA PIZZA CON BANDA TRANSPORTADORA

## ET-WCR-18

NX0040



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.38m. X 1.57m. X 0.80m.	 <b>Material:</b> Acero Inoxidable	 <b>Peso:</b> N/A
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 400.00°C	 <b>Gas/Refrigerante:</b> LPG

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Horno electrico p/ pizza 1 nivel 220/60h

HEP-1

ML0002



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 10.92m. X 22.61m. X 20.07m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 450.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Horno eléctrico de convección 220/60hz, 4 niveles

HEB-4F

ML0004



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.60m. X 0.60m. X 0.58m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 39.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 220v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 50.00°C ~ 300.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Horno estándar a gas en acero inoxidable, 1 repisa

ET-RFL-11C

NX0037



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.55m. X 0.74m. X 1.00m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 70.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 20.00°C ~ 400.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**






# Horno estándar a gas en acero inoxidable, 2 repisas

ET-RFL-24C

NX0038



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.40m. X 0.90m. X 1.34m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 250.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 20.00°C ~ 400.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# LAMINADORA DE MASA UNITEC

ET-FDD-400A

NX0041








Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.59m. X 1.70m. X 0.78m.	 <b>Material:</b> N/A	 <b>Peso:</b> 110.00Kg.
 <b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.	 <b>Temperatura:</b> N/A	 <b>Gas/Refrigerante:</b> N/A
 <b>Motor/Compresor:</b> N/A	 <b>Capacidad:</b> 4.00 Kg	

**UNITEC - REPOSTERÍA Y PAN**

# Carrito para máquina de pop corn Unitec

ET-POP6C

NX0004



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.83m. X 0.94m. X 0.50m.



**Material:**  
Acero pintado



**Peso:**  
21.00Kg.

**UNITEC - SNACKS**

# Maquina para algodón de azucar, tazon en acero inox de 0.72 metros






ET-MF01

NX0001



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.50m. X 0.72m. X 0.72m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> 19.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - SNACKS**



# Maquina para algodón de azucar, tazon en acero inox de 0.52 metros






ET-MF09

NX0002



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.30m. X 0.52m. X 0.52m.</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> 19.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - SNACKS**

# Maquina para hot dog, 11 rodillos, con gabeta para pan, en acero inox

ET-XCJ-B-11

NX0005



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.51m. X 0.59m. X 0.49m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 20.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - SNACKS**

# Maquina para hot dog, 11 rodillos, en acero inox

ET-R2-11

NX0006



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.42m. X 0.58m. X 0.51m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 18.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - SNACKS**

# Maquina para hot dog, 7 rodillos, en acero inox

ET-R2-7

NX0007



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.41m. X 0.59m. X 0.35m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 10.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - SNACKS**

# Máquina giratoria comercial para hacer waffles

ET-ZH-03

NX0046



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.26m. X 0.25m. X 0.35m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable / Hierro</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 50Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - SNACKS**

# Máquina para pop corn Unitec, bandeja de 8 onzas

ET-POP6A-R

NX0003



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.77m. X 0.56m. X 0.42m.</p>	 <p><b>Material:</b> Aluminio</p>	 <p><b>Peso:</b> 23.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 110v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>

**UNITEC - SNACKS**

# ¡CONTÁCTENOS!



**Whatsapp: +504 3170-3521**

**San Pedro Sula:** Bo. Las Acacias, 12 calle, 2 ave N.O.

**Tegucigalpa:** Col. Palmira, Ave. República de Chile



@imercohonduras



ventas@imercohn.net