

# CATÁLOGO DE EQUIPOS



# Asador a gas de 3 quemadores master a.inox premium

## ACV-3 MASTER

CO0011

Asador a gas, con 3 parrillas reversibles área útil frente:  
0.870 m, fondo: 0.540 y 1 capa  
de piedra volcánica refractaria

- 3 parrillas reversibles de hierro fundido, área útil de: 0.290 x 0.540 m cada una.
- 1 capa de piedra refractaria.
- 3 quemadores tipo "u" en acero inoxidable.
- 3 charolas para recolección de grasa.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 0.88m. X 0.81m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 77.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Asador a gas de 4 quemadores en acero inoxidable

## ACH-4 PETIT

CO0012

Asador a gas, 4 parrillas reversibles, 1 capa de piedra volcánica refractaria

- 4 parrillas reversibles de hierro fundido.
- 1 capa de piedra refractaria.
- 4 quemadores en u en acero inoxidable.
- 4 charolas para recolección de grasa.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 1.18m. X 0.57m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 94.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Asador a gas de 4 quemadores Máster en A. Inox Premium

## ACV-4 MASTER

CO0024

- 4 parrillas reversibles de hierro fundido, área útil de:  
Frente: 0.290 m, Fondo: 0.540 m c/u.
- 1 capa de piedra refractaria.
- 4 quemadores tipo "u" en acero inoxidable.
- Charolas para recolección de grasa.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.40m. X 1.80m. X 0.81m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable / Hierro</p>	 <p><b>Peso:</b> 110.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# MINICHEF MESA



Minichef master de mesa



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Plancha cold rolled steel 3/4" de espesor, área útil de: frente: 0.504 m, fondo: 0.560 m;
- 1 Gratinador de 0.435 m de frente.
- 2 Quemadores en "U" A.Inox. de 21,000 Btu/h c/u;
- 2 Pilotos individuales A.Inox.
- 2 Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial;
- 2 Válvulas de gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- 1 Charola para captar escurrimientos del gratinador;
- 1 Charola para recolección de grasa.
- 2 Parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada A.Inox. 304;
- 4 Válvulas de gas importadas, certificadas CSA uso comercial.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Dimensiones (Alx An x Fon)	Material externo	Capacidad	Voltaje	Rango Temp.	Gas	Potencia calentado	Amp.	Peso Neto.
CO0025	0.41m. X 1.20m. X 0.83m.	Acero pintado / Acero Inoxidable	--	--	--	LPG/GN	21,000 Btu/h c/u	--	160 Kg

# Estufa industrial a gas 2 en 1, 6 quemadores y horno

## EC-6-HG MASTER

CO0003

- Parrilla: 6 quemadores octagonales sólidos en hierro fundido.
- 3 parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre una cubierta semi-sellada.
- 3 charolas en la parrilla para captar escurrimientos.
- Horno grande con interior de: 0.660 x 0.590 x 0.420 m
- Puerta de horno con cierre hermético.
- 2 parrillas niqueladas dentro del horno.
- 1 quemador tubular en acero inoxidable.
- 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable
- 1 respaldo bajo de 0.90 m de alto.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.96m. X 0.81m. X 0.88m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 165.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Estufa industrial a gas master a.inox premium

## EC-1T MASTER

CO0020

Estufón sencillo a gas para cocinar con 1 olla grande

- 2 potentes quemadores concéntricos en hierro fundido.
- 2 parrillas superiores en hierro fundido.
- 1 charola para captar escurrimientos.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.60m. X 0.57m. X 0.69m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 48.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Estufa múltiple master acero inoxidable 6 en 1

## MULTIPLE M TREND

CO0004

Estufa a gas, con 4 quemadores sólidos, 1 asador, 1 plancha, 1 gratinador, 1 freidora 8 lt y 1 horno.

- Freidora con tina en acero inoxidable tipo 304, capacidad de 8 litros de aceite, medida interior
- 1 canasta niquelada
- 1 quemador recuperación inmediata.
- Zona fría al fondo que extiende vida útil del aceite.
- 1 parrilla niquelada para captar residuos.
- 1 válvula de drenado de 1" de ø.
- 2 quemadores tipo "u" en acero inoxidable.
- 1 gratinador con 1 charola para captar los escurrimientos.
- Asador con cama de piedra refractaria.
- Parrilla con 4 quemadores octagonales sólidos en hierro fundido.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.96m. X 1.71m. X 0.88m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 290.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Freidor a gas pequeña Premium en acero inox.

## FC-10 PETIT

CO0009

Freidora de mesa, a gas, una canastilla, con capacidad de 3 litros de aceite

- Tina de acero inoxidable tipo 304, esquinas sanitarias, capacidad para 3 litros de aceite, medida interior: 0.204 x 0.300 x 0.155 m
- 1 canastilla niquelada con asa plastificada, medida interior: 0.160 x 0.250 x 0.110 m
- 1 quemador tubular en acero inoxidable.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 0.32m. X 0.57m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 16.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Freidora gas grande, 19.5 litros a.inox con ruedas, marca cookrite

## 19.5-3Q(ATFS-40)

CO0010

- Frente y costados en a.inox. 430.
- Interior y respaldo posterior en lámina de aluminio
- Tina a.inox. 430. de 0.355 m frente, 0.355 m fondo y 0.170 m alto.
- Capacidad para 19.5 litros de aceite.
- 2 canastillas, de 0.178 m frente, 0.337 m fondo y 0.165 m alto.
- 3 quemadores en FO.FO. de 30,000 BTU/H c/u.
- Termostato RX de acción instantánea, rango de 100 a 204°C.
- Válvula de seguridad electromecánica "millivolt".
- Control "high limit" de protección térmica calibrado a 232°C.
- Zona fría al fondo.
- Parrilla de alambroón para apoyar canastillas.
- Válvula de drenado de 1 ¼" de Ø en la parte baja.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.13m. X 0.40m. X 0.76m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 59.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 100.00°C ~ 204.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Minichef master a.inox. Premium, estufa 4 en 1

## MINICHEF MASTER

CO0007



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.96m. X 1.20m. X 0.81m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 195.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Multichef master a.inox. Premium, estufa 5 en 1

## MULTICHEF MASTER

CO0006



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

### Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.96m. X 1.52m. X 0.81m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 250.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

## Multiple mesa master



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

- 1 Tina A.Inox. esquinas sanitarias, cap. 3 L, medidas interiores: frente: 0.204 m, fondo: 0.300 m, altura: 0.150 m;
- 1 Canastilla niquelada con asa plastificada, medidas interiores: frente: 0.160 m, fondo: 0.250 m, altura: 0.110 m;
- 1 Quemador tubular A.Inox. de 17,600 Btu/h en el cocedor;
- 1 Piloto individual A.Inox.;
- 1 Válvula de ajuste flama piloto importada, certificada CSA uso comercial;
- 1 Válvula de gas importada, certificada CSA uso comercial.

## PLANCHA

- 1 Gratinador de 0.435 m de frente;
- 2 Quemadores en "U" A.Inox. de 17,600 Btu/h c/u;
- 2 Pilotos individuales A.Inox.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Dimensiones (Alx An x Fon)	Material externo	Capacidad	Voltaje	Rango Temp.	Gas	Potencia calentado	Amp.	Peso Neto.
CO0028	0.40m. X 1.71m. X 0.83m.	Acero Inoxidable	--	--	--	LPG/GN	17,600 Btu/h c/u.	--	106 Kg



# Parrilla a gas de 2 quemadores master a.inox premium

## PCV-2 MASTER

CO0013

- 2 quemadores octagonales con tapa desmontable en hierro fundido.
- 1 parrilla superior en hierro fundido montada sobre cubierta semi-sellada.
- 1 charola para recolección de escurrimientos.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 0.29m. X 0.81m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 32.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Parrilla a gas de 4 quemadores master a.inox premium

## PCV-4 MASTER

CO0014

- 4 quemadores octagonales con tapa desmontable de 30,000 BTU/hr c/u.
- 2 parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada.
- 1 charola para recolección de escurrimientos.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

<b>Especificaciones técnicas</b>		
	<b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 0.59m. X 0.81m.	
	<b>Voltaje:</b> N/A	
	<b>Material:</b> Acero Inoxidable	
	<b>Temperatura:</b> N/A	<b>Gas/Refrigerante:</b> LPG

**CORIAT - COCINA**

# Parrilla a gas de 6 quemadores master a.inox premium

## PCV-6 MASTER

CO0015

- 6 quemadores octagonales con tapa desmontable de 30,000 BTU/hr c/u.
- 3 parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada.
- 3 charola para recolección de escurrimientos.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 0.88m. X 0.81m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 82.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Plancha a gas de 3 quemadores master a.inox premium

## CV-3 MASTER

CO0016

- Plancha cold rolled steel 3/4" de espesor con un área útil de: frente: 0.876 m, fondo:0.560 m.
- 3 quemadores tipo "u" en acero inoxidable.
- 1 charola para recolección de aceite



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 0.88m. X 0.81m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 80.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# CV-4 MASTER



Plancha a gas máster

## CARACTERÍSTICAS



- 1 Plancha cold rolled steel 3/4" de espesor, área útil de: frente: 1.166 m, fondo: 0.560 m;
- 4 Quemadores en "U" A.Inox. de 21,000 Btu/h c/u;
- 4 Pilotos individuales A.Inox. con cabeza roscable tipo hongo;
- 4 Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial;
- 1 Charola para recolección de grasa;
- 4 Perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo;
- 4 Patas tubulares niveladoras A.Inox;
- 4 Válvulas de gas importadas, certificadas CSA uso comercial;

Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Dimensiones (Alx An x Fon)	Material externo	Capacidad	Voltaje	Rango Temp.	Gas	Potencia calentado	Amp.	Peso Neto.
CO0026	0.48m. X 1.18m. X 0.78m.	Acero Inoxidable	--	--	--	LPG/GN	21,000 Btu/h c/u.	--	155 Kg



# Plancha a gas de 4 quemadores petit a.inox premium

## CH-4 PETIT

CO0017

- 4 quemadores tubulares en acero inoxidable.
- 1 charola para recolección de aceite.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.31m. X 1.18m. X 0.57m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Plancha a gas con 3 quemadores y horno incluido

**EC-HG-GRILL HD**

CO0023



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas

 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.96m. X 0.88m. X 0.81m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 142.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Plancha a Gas de 2 Quemadores

CV-2 MASTER

CO0027




Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> N/A</p>	 <p><b>Material:</b> N/A</p>	 <p><b>Peso:</b> N/A</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 0.00°C ~ 0.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> N/A</p>
 <p><b>Motor/Compresor:</b> N/A</p>	 <p><b>Capacidad:</b> 0.00</p>	

**CORIAT - COCINA**

# Salamandra grande master a.inox. Premium

SC-31.5-G

C00018

Salamandra a gas para 2 platillos de 0.250 m de Ø

- 2 quemadores infra-rojos con carcasa en hierro colado y mallas de acero inconel®.
- 1 parrilla deslizable para colocar los alimentos de alambón niquelado con medidas de: frente: 0.750 m, fondo: 0.324 m.
- 1 palanca para ajustar la parrilla en 5 diferentes posiciones.
- 1 charola para captar escurrimientos.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.44m. X 0.88m. X 0.36m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 38.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Salamandra pequeña petit a.inox. Premium

## SC-16.5-G PETIT

CO0019

- Capacidad para 1 platillo de 0.250m de ø.
- 1 quemador infrarrojo con carcasa en hierro colado y mallas de acero iniconel®.
- 1 parrilla deslizable para colocar los alimentos de alambón niquelado, con medidas de: frente: 0.370 m, fondo: 0.324 m.
- 1 palanca para ajustar la parrilla en 5 diferentes posiciones.
- 1 charola para captar escurrimientos.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 0.44m. X 0.50m. X 0.36m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 23.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> N/A</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - COCINA**

# Trampa de grasa a.inox. 9 kg, 38 litros flujo/min

**IC-38**

CO0001

- Fabricado en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Tapa antiderrapante de 1/8" de espesor.
- Sello hermético perimetral.
- Entrada y salida de 2 ½" de ø.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.32m. X 0.39m. X 0.53m.



**Material:**  
Acero Inoxidable



**Peso:**  
19.00Kg.

**CORIAT - COCINA**

# Trampa de grasa a.inox. 18 kg, 75 litros flujo/min

**IC-75**

CO0002

- Fabricado en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Tapa antiderrapante de 1/8" de espesor.
- Sello hermético perimetral.
- Entrada y salida de 3 ½" de ø.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

## Especificaciones técnicas



**Dimensiones (Al x An x Fon):**  
0.44m. X 0.39m. X 0.60m.



**Material:**  
Acero Inoxidable



**Peso:**  
25.00Kg.

**CORIAT - COCINA**

# Horno a gas Máster A. Inox. Premium.

## HC-35 MASTER

CO0021

Horno a gas, una gaveta, capacidad de 5 charolas de 65 x4 5 cm (no incluidas), controlado por 1 termostato análogo.

- 2 parrillas niqueladas dentro del horno.
- 1 termostato, rango de temperatura de 100 a 300°C, con válvula de seguridad integrada.
- 1 quemador tubular en acero inoxidable.
- Patas con niveladores.
- Medidas interiores: 0.660 m x 0.590 m x 0.420 m



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.44m. X 0.88m. X 0.74m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero Inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 90.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> N/A</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 100.00°C ~ 300.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - REPOSTERÍA Y PAN**

# Horno de convección a gas Coriat, puerta de vidrio, termostato digital

**HC-35-C-XL**

CO0022

- Control digital de temperatura importado con rango de 50 a 350 °C.
- Turbina interior propulsada por motor de 1/2 HP
- Rotación de turbina bidireccional.
- 5 parrillas niqueladas dentro.
- Puerta con ventana de cristal y empaque perimetral para cierre hermético
- Luz interior.
- Estructura sanitaria en acero inoxidable con niveladores
- Incluyen kit de espreas para conversión de gas.
- Capacidad para 5 charolas de 0.655 m x 0.516 m.
- Medida interior: frente: 0.665 m, fondo: 0.550 m, alto: 0.560 m.
- 2 quemadores tubulares en acero inoxidable de 40,000 B.T.U./h cada uno.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p><b>Dimensiones (Al x An x Fon):</b> 1.67m. X 0.99m. X 0.99m.</p>	 <p><b>Material:</b> Acero inoxidable</p>	 <p><b>Peso:</b> 110.00Kg.</p>
 <p><b>Voltaje:</b> 127v. / 60Hz.</p>	 <p><b>Temperatura:</b> 50.00°C ~ 300.00°C</p>	 <p><b>Gas/Refrigerante:</b> LPG</p>

**CORIAT - REPOSTERÍA Y PAN**

# ¡CONTÁCTENOS!



**Whatsapp: +504 3170-3521**

**San Pedro Sula:** Bo. Las Acacias, 12 calle, 2 ave N.O.

**Tegucigalpa:** Col. Palmira, Ave. República de Chile



@imercohonduras



ventas@imercohn.net