

CATÁLOGO DE EQUIPOS



VITRINA CONGELADORA IMBERA, 1 PUERTA, 16 PIES CÚBICOS

VFS16





IM0006

Congelador exhibidor Imbera de puerta de cristal con capacidad de 16 pies cúbicos y gabinete de color blanco ideal para negocios de venta de productos o bebidas que apenas arrancan y buscan optimizar al máximo el espacio de exhibición.

- 5 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 1.87m. X 0.72m. X 0.65m.</p>	 <p>Material: Lámina prepintada</p>	 <p>Peso: 118.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: -20.00°C ~ -18.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-404a</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/2 HP</p>	 <p>Capacidad: 16.00 Ft³</p>	

IMBERA - CONGELADORES

VITRINA CONGELADORA POR AIRE FORZADO IMBERA, 1 PUERTA, 24 PIES CÚBICOS

VFS24









IM0014

Ideal para un negocio de venta de productos o bebidas que requiere la mayor accesibilidad a la exhibición de producto congelado.

- 5 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 2.01m. X 0.77m. X 0.79m.	 Material: Lámina prepintada	 Peso: 169.00 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: -18.00°C ~ -20.00°C	 Gas/Refrigerante: R-404a
 Motor/Compresor: 3/4 HP	 Capacidad: 24.00 Ft3	

IMBERA - CONGELADORES

VITRINA CONGELADORA SOBRE MESA, 1 PUERTA, 4 PIES CÚBICOS

VF04









IM0015

Ideal para un negocio que busca para exhibir bebidas o productos en un espacio pequeño de forma eficiente.

- 3 parrillas ajustables de acero pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.97m. X 0.48m. X 0.62m.</p>	 <p>Material: Lámina prepintada</p>	 <p>Peso: 46.60 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: -16.00°C ~ -14.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-134a</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/6 HP</p>	 <p>Capacidad: 4.00 Ft³</p>	

IMBERA - CONGELADORES

VITRINA CONGELADORA POR AIRE FORZADO IMBERA, ACERO INOXIDABLE, 1 PUERTA, 24 PIES CÚBICOS

VFS24 AI









IM0019

Ideal para un negocio de venta de productos o bebidas que requiere la mayor accesibilidad a la exhibición de producto congelado.

- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 2.01m. X 0.77m. X 0.79m.	 Material: Acero Inoxidable	 Peso: 171.00 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: -18.00°C ~ -20.00°C	 Gas/Refrigerante: R-404a
 Motor/Compresor: 3/4 HP	 Capacidad: 24.00 Ft ³	

IMBERA - CONGELADORES

VITRINA CERVECERA IMBERA, 1 PUERTA, 13 PIES CÚBICOS

CCV320









IM0007

Ideal para negocios de venta de cervezas que apenas arrancan y buscan optimizar al máximo el espacio de exhibición.

- 3 parrillas ajustables de acero electro-pintado en negro.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 1.89m. X 0.72m. X 0.70m.	 Material: Lámina prepintada	 Peso: 100.50 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: -3.00°C ~ 3.00°C	 Gas/Refrigerante: R-134a
 Motor/Compresor: 1/4 HP	 Capacidad: 13.00 Ft3	

IMBERA - FROSTER

VITRINA CERVECERA IMBERA, 1 PUERTA, 26 PIES CÚBICOS

CCV500








IM0008

Refrigerador cervecero exhibidor Imbera de puerta de cristal con capacidad de 500 botellas y gabinete de color negro ideal para un negocio de venta de cervezas que requiere la mayor accesibilidad a la exhibición de producto frío.

- 4 parrillas ajustables de acero electro-pintado en negro.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 2.10m. X 0.75m. X 0.85m.	 Material: Lámina prepintada	 Peso: 170.00 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: -3.00°C ~ 3.00°C	 Gas/Refrigerante: R-134a
 Motor/Compresor: 3/8 HP	 Capacidad: 26.00 Ft ³	

IMBERA - FROSTER

ENFRIADOR PUNTA DE GONDOLA









FVC20-E4

IM0022

- Capacidad: 369 litros (aproximadamente 13 pies cúbicos)
- Color cuerpo del equipo: negro.
- Iluminación con Luz Led.
- 1 puerta.
- Parrillas: 5.
- Capacidad: 369 litros.
- Rango de temperatura: 0°C a 7°C.
- Compresor: 1/2 HP
- Refrigerante R290.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 1.39m. X 0.92m. X 0.76m.</p>	 <p>Material: Acero inoxidable</p>	 <p>Peso: N/A</p>
 <p>Voltaje: N/A</p>	 <p>Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R290</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/2 HP</p>	 <p>Capacidad: 13.00</p>	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA CERVECERA IMBERA, 1 PUERTA, 8 PIES CÚBICOS









EVC08

IM0009

- Control de temperatura electrónico.
- Refrigerante HC. No contiene HFCs y por lo tanto, reduce el impacto ambiental.
- Condensador de bajo mantenimiento
- Motores electrónicos.
- Puertas de alta eficiencia.
- Espuma aislante ciclopentano. No contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.
- Iluminación LED.
- Parrilla frontal plástica. Más durable y resistente, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 1.82m. X 0.48m. X 0.60m.	 Material: Lámina prepintada	 Peso: 78.00 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: -4.00°C ~ 1.00°C	 Gas/Refrigerante: R-290
 Motor/Compresor: 1/5 HP	 Capacidad: 8.09 Ft ³	

IMBERA - FROSTER

EXHIBIDOR ABIERTO REFRIGERADO IMBERA COLOR NEGRO, 23 PIES CÚBICOS.

VRA23









IM0005

Cortina de aire de tramo abierto. Ideal para negocios de tamaño mediano que buscan soluciones rápidas para adquirir alimentos y bebidas pre-empacados limpios y frescos.

- Cortina protectora que permite el ahorro de energía, actúa como una barrera contra el polvo, contaminación y olores.
- Cuatro parrillas ajustables que pueden unirse fácilmente a la pared del exhibidor en diferentes niveles.
- Barra protectora frontal que protege el equipo de golpes o impactos.
- Control digital inteligente de temperatura CIF Novo desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED de alta eficiencia e importante ahorro de energía.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 2.04m. X 1.35m. X 0.87m.	 Material: Lámina prepintada	 Peso: 228.00 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: 0.00°C ~ 10.00°C	 Gas/Refrigerante: R-134a
 Motor/Compresor: 1/2 HP	 Capacidad: 23.00 Ft3	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA ENFRIADORA VERTICAL IMBERA HOMECOOLER, 1.5 PES CÚBICOS

SCV01








IM0018

Enfriador para hogar, ideal para conservar cervezas a temperatura ideal.

- Control de temperatura electrónico: Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos estén a la temperatura ideal para su consumo.
- Puertas de alta eficiencia: Doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, que reduce la transferencia de calor por radiación.
- Iluminación LED: Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.
- Espuma aislante ciclopentano: No contiene CFC ni HFC y es altamente eficiente.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 0.61m. X 0.39m. X 0.52m.</p>	 <p>Material: Lámina prepintada</p>	 <p>Peso: 23.50 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: -4.00°C ~ 1.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-290</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/8 HP</p>	 <p>Capacidad: 1.50 Ft3</p>	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA, 2 PUERTAS, 26 PIES CÚBICOS

VR26









IM0001

Refrigerador exhibidor Imbera de 2 puertas de cristal con capacidad de 26 pies cúbicos y gabinete de color blanco, ideal para negocio de venta de productos fríos de línea o lanzamientos y con la mayor accesibilidad a la exhibición de producto frío.

- 8 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- 2 puertas de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 1.90m. X 1.00m. X 0.69m.</p>	 <p>Material: Lámina prepintada</p>	 <p>Peso: 143.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-290</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/3 HP</p>	 <p>Capacidad: 26.00 Ft³</p>	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA, 2 PUERTAS, 35 PIES CÚBICOS

VR35 2P









IM0002

Refrigerador exhibidor Imbera de 2 puertas de cristal con capacidad de 35 pies cúbicos y gabinete de color blanco, ideal para un negocio de venta de bebidas frías de tamaño mediano y que requiere la mayor accesibilidad a la exhibición de producto frío.

- 8 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- 2 puertas de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 1.82m. X 1.50m. X 0.71m.	 Material: Lámina prepintada	 Peso: 201.00 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C	 Gas/Refrigerante: R-134a
 Motor/Compresor: 3/8 HP	 Capacidad: 35.00 Ft ³	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA, 3 PUERTAS, 72 PIES CÚBICOS

G372









IM0003

Refrigerador exhibidor Imbera de 3 puertas de cristal con capacidad de 72 pies³ y gabinete de color blanco ideal para un negocio de alto tráfico, de venta al menudeo y que requiere exhibir bebidas o productos en óptimas condiciones.

- 12 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- 3 puertas de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 2.05m. X 2.00m. X 0.86m.</p>	 <p>Material: Lámina prepintada</p>	 <p>Peso: 301.60 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-290</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/3 HP</p>	 <p>Capacidad: 72.00 Ft³</p>	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA, 2 PUERTAS, 42 PIES CÚBICOS

G342









IM0004

Refrigerador exhibidor Imbera de 2 puertas de cristal con capacidad de 42 pies³ y gabinete de color blanco ideal para una amplia exhibición de manera ordenada, visible y con un mayor control sobre todos los productos.

- 10 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- 2 puertas de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 2.05m. X 1.50m. X 0.70m.	 Material: Lámina prepintada	 Peso: 205.30 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C	 Gas/Refrigerante: R-290
 Motor/Compresor: 1/2 HP	 Capacidad: 42.00 Ft ³	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA, 1 PUERTA, 8 PIES CÚBICOS

VR08









IM0010

Ideal para un negocio que busca maximizar la exhibición en primera posición.

- 4 parrillas ajustables de HIPS de larga duración.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines demostrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 1.83m. X 0.48m. X 0.60m.</p>	 <p>Material: Lámina prepintada</p>	 <p>Peso: 74.00Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-290</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/6 HP</p>	 <p>Capacidad: 8.00 Ft3</p>	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA, 1 PUERTA, 17 PIES CÚBICOS

VR17









IM0011

Ideal para negocios de venta de productos o bebidas que apenas arrancan y buscan optimizar al máximo el espacio de exhibición.

- 4 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 1.89m. X 0.72m. X 0.70m.	 Material: Lámina prepintada	 Peso: 100.50 Kg.
 Voltaje: 115v. / 60Hz.	 Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C	 Gas/Refrigerante: R-134a
 Motor/Compresor: 1/4 HP	 Capacidad: 17.00 Ft ³	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA, 1 PUERTA, 12 PIES CÚBICOS









VR12

IM0012

- 4 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 1.89m. X 0.72m. X 0.70m.</p>	 <p>Material: Lámina prepintada</p>	 <p>Peso: 81.50 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: 2.00°C ~ 6.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-134a</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/4 HP</p>	 <p>Capacidad: 12.00 Ft3</p>	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA EN ACERO INOXIDABLE, 1 PUERTA, 19 PIES CÚBICOS

G319








IM0016

Ideal para un negocio que busca un equipo altamente eficiente, de bajo costo y de línea vanguardista, robusto y con la mejor tecnología de refrigeración.

- Cinco parrillas ajustables elaboradas en acero electro-pintado en color blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 2.05m. X 0.75m. X 0.71m.</p>	 <p>Material: Acero Inoxidable</p>	 <p>Peso: 114.60 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-134a</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/4 HP</p>	 <p>Capacidad: 19.00 Ft³</p>	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

VITRINA REFRIGERADA IMBERA, 1 PUERTA, 20 PIES CÚBICOS

VR20








IM0017

Ideal para un espacio de un negocio en el que se requiere la mayor accesibilidad a la exhibición de productos fríos.

- 4 parrillas ajustables de alambre reforzado pintado en blanco.
- Control digital inteligente de temperatura desde el exterior con modo ECO.
- Iluminación LED en todo el contorno.
- Parrilla frontal plástica de larga duración.
- Puerta de doble vidrio con gas Argón y película Low-E.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 <p>Dimensiones (Al x An x Fon): 2.00m. X 0.72m. X 0.70m.</p>	 <p>Material: Lámina prepintada</p>	 <p>Peso: 112.00 Kg.</p>
 <p>Voltaje: 115v. / 60Hz.</p>	 <p>Temperatura: 0.00°C ~ 7.00°C</p>	 <p>Gas/Refrigerante: R-134a</p>
 <p>Motor/Compresor: 1/3 HP</p>	 <p>Capacidad: 20.00 Ft³</p>	

IMBERA - REFRIGERACIÓN

¡CONTÁCTENOS!



Whatsapp: +504 3170-3521

San Pedro Sula: Bo. Las Acacias, 12 calle, 2 ave N.O.

Tegucigalpa: Col. Palmira, Ave. República de Chile



@imercohonduras



ventas@imercohn.net