

CATÁLOGO DE EQUIPOS



CAFETERA EN ACERO INOXIDABLE ACABADOS EN NEGRO PARA 12 TAZAS, 2 CALENTADORES

13300.0012 / VP-17-2, BLK

BN0003

- Toda la construcción de acero inoxidable.
- El embudo SplashGard® desvía los líquidos calientes de la mano.
- PROP 65 Calcomanía de advertencia incluida en el embalaje con el equipo.
- Servidores no incluidos a menos que se indique lo contrario.
- Dos calentadores controlados individualmente.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 0.48m. X 0.21m. X 0.48m.	 Material: Acero Inoxidable	 Peso: 12.34 Kg.
 Voltaje: 120v. / 60Hz.	 Temperatura: N/A	 Gas/Refrigerante: N/A

BUNN - CAFÉ

JARRA TÉRMICA DE VIDRIO BUNN PARA CAFÉ

42401.0024

BN0005



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 0.18m. X 0.17m. X 0.23m.	 Material: Vidrio	 Peso: N/A
 Motor/Compresor: N/A	 Capacidad: 1.89 Lt	

BUNN - CAFÉ

MÁQUINA PARA GRANITAS ULTRA-2, 120 V WHT/SST 404

34000.0700

BN0001

- Los exhibidores iluminados con LED en las tapas de las tolvas brindan alta visibilidad al cliente
- La interfaz de usuario comunica la necesidad de limpieza y mantenimiento, y proporciona guías sencillas de programación, limpieza y mantenimiento preventivo para garantizar un funcionamiento y un rendimiento fiables.
- Mango dispensador extendido.
- Dos tolvas de producto grandes tienen capacidad para 3 galones (11,4 l) cada una.
- La tecnología patentada de monitoreo de bebidas y el diseño de barrena reversible garantizan bebidas congeladas consistentes y de excelente sabor.
- Listados de saneamiento NSF 18 y NSF 6.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 0.81m. X 0.41m. X 0.62m.	 Material: Acero Inoxidable	 Peso: 61.53 Kg.
 Voltaje: 120v. / 60Hz.	 Temperatura: N/A	 Gas/Refrigerante: R-404a

BUNN - JUGOS Y GRANITAS

MÁQUINA PARA GRANITA ULTRA-2, 120V. BLK 404

34000.0701

BN0002

- Los exhibidores iluminados con LED en las tapas de las tolvas brindan alta visibilidad al cliente
- La interfaz de usuario comunica la necesidad de limpieza y mantenimiento, y proporciona guías sencillas de programación, limpieza y mantenimiento preventivo para garantizar un funcionamiento y un rendimiento fiables.
- Mango dispensador extendido.
- Dos tolvas de producto grandes tienen capacidad para 3 galones (11,4 l) cada una.
- La tecnología patentada de monitoreo de bebidas y el diseño de barrena reversible garantizan bebidas congeladas consistentes y de excelente sabor.
- Listados de saneamiento NSF 18 y NSF 6.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 0.81m. X 0.41m. X 0.74m.	 Material: N/A	 Peso: 62.14 Kg.
 Voltaje: 120v. / 60Hz.	 Temperatura: N/A	 Gas/Refrigerante: R-404a

BUNN - JUGOS Y GRANITAS

Maquina de café automática



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura ideal para servir espresso y bebidas de café, se logran con nuestros dos tanques controlados independientemente;
- Los motores de velocidad ajustable producen una gran consistencia en porciones;
- El sensor de apisonamiento logra una excelente extracción de café;
- Con la opción VirtuatTOUCH, el operador selecciona y dispensa una bebida colocando la yema del dedo delante de un botón de selección sin tocar la máquina;
- Diseñado con tres Tolvas (dos Tolvas de 3,3 lb/1,5 kg para sabores de mayor demanda y un tercero 2,2 lb/1 kg tolva).

Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Dimensiones (An x Al x Fon)	Material externo	Capacidad	Voltaje	Rango de velocidad.	Gas / Refrig.	Potencia Motor / Compresor	Amp.	Peso Neto.
BN0006	0.36m. X 0.79m. X 0.48m.	Acero inoxidable	20 L	120v / 60 Hz	--	--	1300 w	11 A	24 Kg

58000.0015

Máquina para granitas



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

CARACTERÍSTICAS

- Alerta de producto bajo para minimizar las interrupciones (solo disponible en modelos de vertido);
- Los exhibidores con iluminación LED en las tapas de las tolvas brindan alta visibilidad en las aplicaciones de atención al público;
- El refrigerante totalmente natural R290 proporciona una plataforma sostenible con un Potencial de Calentamiento Global extremadamente bajo;
- La interfaz de usuario comunica la necesidad de limpieza y mantenimiento, y proporciona guías sencillas de programación, limpieza y mantenimiento preventivo para garantizar un funcionamiento y un rendimiento confiables, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la capacidad de servicio y las ganancias;
- USB para actualizaciones y descargas de software fáciles;
- Mango de dispensación extendido;
- Dos tolvas de producto grandes con capacidad para 3 galones (11.4 L) cada una para maximizar la capacidad de servicio;

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Dimensiones (An x Al x Fon)	Material externo	Capacidad (Galones)	Voltaje	Rango de velocidad.	Gas / Refrig.	Potencia Motor / Compresor	Amp.	Peso Neto.
BN0008	0.41m. X 0.84m. X 0.70m.	Acero inoxidable	6 Gal	120v / 60 Hz	--	R290	--	12 A	--

¡CONTÁCTENOS!



Whatsapp: +504 3170-3521

San Pedro Sula: Bo. Las Acacias, 12
calle, 2 ave N.O.

Tegucigalpa: Col. Palmira, Ave.
República de Chile



@imercohonduras



ventas@imercohn.net