

JARRA BLENDTEC WILDSLIDE+

WILDSLIDE+

BT0004

- Material liviano para levantar y verter fácilmente.
- 3 esquinas para un vertido simple en múltiples ángulos.
- Marcas de tarro fáciles de leer en oz. y ml.
- Capacidad total de aproximadamente 2.66 litros.
- Hecho de duradero copoliéster Eastman Tritan™ libre de BPA,
- 2 crestas verticales en las paredes interiores para acelerar y alterar aún más el patrón de licuado.



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 0.23m. X 0.18m. X 0.18m.	 Material: Plástico	 Peso: 0.74 Kg.
 Motor/Compresor:	 Capacidad: 2.66 Lt	

BLENDTEC - ACCESORIOS

LICUADORA COMERCIAL 120V CON COBERTOR DE SONIDO

CONNOISSEUR 825

BT0001

- Ofrece un funcionamiento sencillo y está diseñada para reducir el costo total
- El cobertor de sonido reduce el ruido de mezcla
- Interfaz de usuario a través de pantalla LCD y controles de botón
- 42 ciclos preprogramados que mezclan sus recetas con una consistencia asombrosa
- Herramienta descargable Blendtec's Blend Wizard™ que permite crear un número ilimitado de recetas personalizadas
- Jarra hecha de copoliéster Eastman Tritan™ libre de BPA, con 2 crestas verticales en las paredes interiores para acelerar y alterar aún más el patrón de licuado
- Tecnología de cuchilla roma extremadamente más duradera que las cuchillas tradicionales
- Cumple con normas UL, estándares de seguridad CSA y estándares de sanidad NSF
- Número máximo de licuados recomendado: 150
- Nivel de sonido aproximado: 72 dB



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
Dimensiones (Al x An x Fon): 0.48m. X 0.23m. X 0.23m.	Material: Plástico / Acero Inoxidable	Peso: 8.34 Kg.
Voltaje: 120v. / 60Hz.	Temperatura: ----	Gas/Refrigerante: ----
Motor/Compresor: 1800 W (3.8 HP)	Capacidad: 2.66 Lt	

BLENDTEC - PROCESAMIENTO

LICUADORA COMERCIAL BLENDTEC 120V

CONNOISSEUR 825 SPACESAVER

BT0002

- Ofrece un funcionamiento sencillo y está diseñada para reducir el costo total
- Interfaz de usuario a través de pantalla LCD y controles de botón
- 42 ciclos preprogramados que mezclan sus recetas con una consistencia asombrosa
- Herramienta descargable Blendtec's Blend Wizard™ que permite crear un número ilimitado de recetas personalizadas
- Jarra hecha de copoliéster Eastman Tritan™ libre de BPA, con 2 crestas verticales en las paredes interiores para acelerar y alterar aún más el patrón de licuado
- Tecnología de cuchilla roma extremadamente más duradera que las cuchillas tradicionales
- Cumple con normas UL, estándares de seguridad CSA y estándares de sanidad NSF
- Número máximo de licuados recomendado: 150



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas		
 Dimensiones (Al x An x Fon): 0.41m. X 0.16m. X 0.21m.	 Material: Plástico / Acero Inoxidable	 Peso: 5.94 Kg.
 Voltaje: 120v. / 60Hz.	 Temperatura: ----	 Gas/Refrigerante: ----
 Motor/Compresor: 1800 W / 3.8 HP	 Capacidad: 2.66 Lt	

BLENDTEC - PROCESAMIENTO

BAR BLENDER

blendtec®

Licuada comercial



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

CARACTERÍSTICAS

- Material de construcción: Plástico;
- Dimensiones: 20 cm de ancho y largo, 41 cm de altura;
- Tecnología de cuchilla roma que aumenta la potencia del licuado y brinda una mezcla más suave;
- Motor: 4.0 caballos de potencia máxima.
- Función de inicio / pausa / pulso en un solo interruptor.
- Velocidad variable de 1 al 10.
- Equipo de sobremesa.
- Especificaciones eléctricas: 120V / 60 Hz / 1800W.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Dimensiones (Al x An x Fon)	Material externo	Capacidad	Voltaje	Rango Temp.	Gas / Refrig.	Potencia	Amp.	Peso Neto.
BT0007	0.41m. X 0.20m. X 0.20m.	Plástico	1.3 L	120v / 60Hz	--	--	4 HP	--	7.2 Kg



Versión 06-2025

LICUADORA COMERCIAL BLENDTEC 120V SILENCIOSA CON COVERTOR DE SONIDO

STEALTH

BT0003

- Ofrece un funcionamiento sencillo y está diseñada para reducir el costo total
- Interfaz de usuario a través de pantalla LCD y controles de botón
- 42 ciclos preprogramados que mezclan sus recetas con una consistencia asombrosa
- Herramienta descargable Blendtec's Blend Wizard™ que permite crear un número ilimitado de recetas personalizadas
- Jarra hecha de copoliéster Eastman Tritan™ libre de BPA, con 2 crestas verticales en su interior para acelerar y alterar aún más el patrón de licuado
- Tecnología de cuchilla roma extremadamente más duradera y resistente que las cuchillas tradicionales
- Cumple con normas UL, estándares de seguridad CSA y estándares de sanidad NSF
- Número máximo de licuados recomendado: 200
- Nivel de sonido aproximado: 67 dB



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

Especificaciones técnicas

 Dimensiones (Al x An x Fon): 0.44m. X 0.22m. X 0.23m.	 Material: Plástico / Acero Inoxidable	 Peso: 8.21 Kg.
 Voltaje: 120v. / 60Hz.	 Temperatura: ----	 Gas/Refrigerante: ----
 Motor/Compresor: 1800 W / 3.8 HP	 Capacidad: 2.66 Lt	

BLENDTEC - PROCESAMIENTO

Licuada



Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

CARACTERÍSTICAS

- Cada unidad viene con cuatro anillos estándar que se ajustan a 12 oz., 16 oz., 24 oz. y 32 oz.
- Diseñado para crear un sello de vacío, cada anillo encaja perfectamente con su copa designada.
- 42 ciclos preprogramados que mezclan sus recetas con una consistencia asombrosa.
- Herramienta descargable Blendtec's Blend Wizard™ que permite actualizar las recetas.
- El gabinete ayuda a que la licuadora funcione a un nivel de sonido bajo
- Número máximo de licuados recomendado: 200.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Dimensiones (Al x An x Fon)	Material externo	Capacidad	Voltaje	Rango Temp.	Gas / Refrig.	Potencia	Amp.	Peso Neto.
BT0005	0.44m. X 0.22m. X 0.23m.	Acero Inoxidable / Plástico	--	125v / 60Hz	--	--	1650 W	15A	7.2 Kg



Versión 04-2024

Estación de enjuague rápido



CARACTERÍSTICAS

- Hecha de plástico resistente a químicos y una boquilla de acero inoxidable, que garantizan larga duración.
- Diseño compacto y un sistema de válvula cerrada para el agua a presión.
- Cobertura de boquilla de pulverización de 120°.
- Puede utilizarla para lavar recipientes de 8" o menos.

Imagen con fines ilustrativos, las características visuales del equipo pueden variar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Código	Dimensiones (Al x An x Fon)	Material externo	Peso Neto.
BT0006	19.10cm. X 21.70cm. X 51.20cm.	Acero Inoxidable / Plástico	39 Kg



Versión 04-2024